

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PREKWALIFIKACJI

w postępowaniu pn.: „Wybór Wykonawcy EPC dla Zakładu Odzysku Energii. Zamawiający - Recycling Park sp. z o.o.”

Zamawiający: Recycling Park Sp. z o. o., Kamionka 21, 64-800 Chodzież Polska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA - 20.12.2023

Lp.	Treść pytania	Treść odpowiedzi	Ziana dok. przetargowej	nr zmiany
9	Czy będą uwzględnione referencje dotyczące zamówień polegających na kompleksowym wykonaniu budowy (obejmującej wszelkie prace, dostawy, montaż oraz uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) pełnej linii technologicznej instalacji przekształcania odpadów z odzyskiem energii nie obejmujące segmentu wytwarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej oraz ciepłej (w skojarzeniu) ?	Zamawiający wyjaśnia, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia niezbędne jest wykonanie pełnej linii technologicznej instalacji obejmującej segment wytwarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej oraz ciepłej (w skojarzeniu)	Nie	
10	Czy rzeczywiście planujecie Państwo przeprowadzenie aukcji holenderskiej w II etapie postępowania ?	Zgodnie z treścią Zaproszenia Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji holenderskiej. Kwestia ta nie została jednak jeszcze przesądzona i może być przedmiotem dyskusji w trakcie dialogu technicznego.	Nie	
11	<p>W związku z chęcią udziału w postępowaniu pn.: „Wybór Wykonawcy EPC dla Zakładu Odzysku Energii. Zamawiający - Recycling Park sp. z o.o.”, opublikowanym na stronie internetowej www.eneris.pl/aktualne-postepowania-ofertowe/zoe, prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie.</p> <p>W związku z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osoby Kierownika Kontraktu/Kierownika Projektu w pkt 7.4.3, wnosimy o wykreślenie ograniczenia do 10 letniego okresu w którym osoba na to stanowisko powinna posiadać doświadczenie, ponieważ warunek postawiony w taki sposób znacznie ogranicza konkurencję firm posiadających doświadczenie w podobnych realizacjach i które mogły by złożyć konkurencyjne oferty w tym postępowaniu. Proponujemy zatem aby Zamawiający zmienił treść warunku w następujący sposób:</p> <p>„dysponowania Personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie — Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, tj.: 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu/Kierownika Projektu, która:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiada wykształcenie wyższe techniczne, • w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków pełniła funkcję Kierownika Kontraktu/Kierownika Projektu (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych) lub funkcję równoważną do wymienionych polegającą na zarządzaniu realizacją co najmniej 1 (jednego) kontraktu polegającego na wykonaniu instalacji wytwarzającej energię elektryczną lub elektryczną i ciepłą (nie dotyczy elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości min. 100 000 000 PLN brutto. Minimalny wymagany okres pełnienia powyższej funkcji przy zarządzaniu realizacją tego kontraktu to 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.” 	Zamawiający wprowadził modyfikację treści warunku poprzez rezygnację z ograniczenia do 10 letniego okresu przed upływem terminu składania Wniosków .	Tak	2.3
12	<p>W związku z załączonym do zaproszenia oświadczeniem o poufności. Nasz dział prawny zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian do oświadczenia. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się ze zmianami i odpowiedź zwrotną czy naniesione zmiany są dla Państwa do zaakceptowania.</p> <p>Najważniejszą kwestią jest uwzględnienie w oświadczeniu potencjalnych podwykonawców, ponieważ przekazanie podwykonawcom dokumentacji jest niezbędne do sporządzenia rzetelnej wyceny. Oczywiście każdorazowo będziemy informować podwykonawców o konieczności zachowania poufności i ich również pisemnie zobowiązywać do zachowania poufności.</p>	<p>W związku z przesłaną przez Państwa propozycją zmian odnoszących się do zobowiązania do zachowania poufności w ramach prowadzonego postępowania pn. „Wybór Wykonawcy EPC dla Zakładu Odzysku Energii”, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 5 i 6.</p> <p>W zakresie podwykonawców Zamawiający stoi na stanowisku, że zaproponowana treść zobowiązania dot. pracowników oraz współpracowników jest adekwatna. Podwykonawcy mogą złożyć własne oświadczenia i przedłożyć je bezpośrednio lub za pośrednictwem/łącznie z Wykonawcą do Zamawiającego, w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</p>	Nie	
13	Biorąc pod uwagę, że dla turbiny paliwo jakim opalany jest kociot jest bez znaczenia, czy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w art. 7.4 zaproszenia do udziału w zakresie segmentu wytwarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej oraz ciepłej (w skojarzeniu), Wykonawca może użyć referencji, gdzie spalane są inne paliwa? Wnioskujemy również o wydłużenie okresu, w którym te instalacje zostały przekazane do eksploatacji do ostatnich 15 lat	Zamawiający wyraża zgodę na to by doświadczenie dotyczyło realizacji instalacji wykorzystującej nie tylko odpady lecz również biomasę stałą. Zamawiający dokonał niezbędnej zmiany warunków udziału w postępowaniu.	Tak	2.1
14	<p>Prosimy o doprecyzowanie wymogu w zakresie pkt 7.4 pkt 2 (ii) .</p> <p>Czy zamawiający stawiając wymóg przychodu ma na myśli "Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów" zgodnie z Rachunkiem zysków i strat czy "Pozostałe przychody operacyjne" w zakresie zysku brutto ze sprzedaży? Biorąc pod uwagę poziom wymaganych przychodów (tj 250 mln) , Wykonawca uznaje , że chodzi o Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów, prosimy jednak o potwierdzenie</p>	Zamawiający potwierdza, iż wskazany w treści pkt. 7.4. pkt 2 (ii) warunek dotyczy przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów.	Nie	
15	<p>Mamy problem z listem od naszego banku, w którym wymagane jest (przez Eneris) określenie posiadanych środków lub zdolności kredytowej na 50 mln PLN. Nasz bank co do zasady nie wystawia takich zaświadczeń. Czy jest możliwa modyfikacja treści Zaproszenia do prekwalifikacji ?</p> <p>p. 7.4, 2)</p> <p>"... dobrej kondycji finansowej adekwatnej do zakresu realizowanej Inwestycji w ramach Umowy EPC, tj. przejdą pozytywną weryfikację wiarygodności finansowej i bezpieczeństwa w ramach procedur obowiązujących u Zamawiającego oraz wykażą, że posiadają: (i) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) PLN,...."</p>	Zamawiający zmodyfikował treść Zaproszenia do prekwalifikacji w następujący sposób : 6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w zakresie określonym w pkt 7.4 ppkt 2) Zaproszenia, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków;	Tak	2.4

16	W nawiązaniu do postępowania prekwalfikacyjnego dla Eneris Kamionka chciałbym zadać pytanie dotyczące podpisu kwalifikowanego do wniosku elektronicznego. Jaki rodzaj certyfikatu podpisu jest obowiązkowy?	Wymagany jest kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego tj. generowany i zarządzany zgodnie z wymaganiami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.	Nie	
17	<p>Zwracamy się niniejszym do Zamawiającego z prośbą o zmianę treści pkt. 7.4, tj. doświadczenie Wykonawcy (w zakresie wymogu wiedzy i doświadczenia jakim musi wykazać się Wykonawca), zgodnie z propozycją poniżej:</p> <p>7.4 O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące Warunki Udziału dotyczące:</p> <p>1) doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji podobnych zamówień, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 12 (dwunastu) lat przed upływem terminu składania Wniosków — a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:</p> <p>(i) wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu podstawowego pełnej linii technologicznej instalacji przekształcania odpadów z odzyskiem energii obejmującej minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segment podawania odpadów, • segment spalania i odzysku energii, • segment wytwarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej oraz ciepłej (w skojarzeniu), • instalację oczyszczania spalin, • instalacje pomocnicze (stacja uzdatniania wody, sprężarkownia) <p><u>o wydajności nie mniejszej niż 40 000 Mg/rok, która to instalacja jest eksploatowana (prowadzi działalność operacyjną) przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat przed wszczęciem niniejszego Postępowania (tj. opublikowaniem niniejszego Zaproszenia)</u> lub</p> <p><u>wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu podstawowego linii technologicznej instalacji przekształcania odpadów z odzyskiem energii obejmującej minimum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>segment podawania odpadów,</u> • <u>segment spalania i odzysku energii,</u> • <u>instalację oczyszczania spalin,</u> <p><u>o wydajności nie mniejszej niż 40 000 Mg/rok, która to instalacja jest eksploatowana (prowadzi działalność operacyjną) przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat przed wszczęciem niniejszego Postępowania (tj. opublikowaniem niniejszego Zaproszenia)</u> oraz</p> <p><u>wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu projektu podstawowego kompletnego bloku z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej” oraz ponadto:</u></p> <p>(ii) wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na kompleksowym wykonaniu budowy (obejmującej wszelkie prace, dostawy, montaż oraz uruchomienie zakończone przejściem do eksploatacji) pełnej linii technologicznej instalacji przekształcania odpadów z odzyskiem energii obejmującej minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segment podawania odpadów, • segment spalania i odzysku energii, • segment wytwarzania i wyprowadzenia energii elektrycznej oraz ciepłej (w skojarzeniu), • instalację oczyszczania spalin, • instalacje pomocnicze (stacja uzdatniania wody, sprężarkownia) <p><u>o wydajności nie mniejszej niż 40 000 Mg/rok, która to instalacja jest eksploatowana (prowadzi działalność operacyjną) przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat przed wszczęciem niniejszego Postępowania (tj. opublikowaniem niniejszego Zaproszenia),</u> lub</p> <p><u>wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu budowy (obejmującej wszelkie prace, dostawy, montaż oraz uruchomienie zakończone przejściem do eksploatacji) linii technologicznej instalacji przekształcania odpadów z odzyskiem energii obejmującej minimum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>segment podawania odpadów,</u> • <u>segment spalania i odzysku energii,</u> • <u>instalację oczyszczania spalin,</u> <p><u>o wydajności nie mniejszej niż 40 000 Mg/rok, która to instalacja jest eksploatowana (prowadzi działalność operacyjną) przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat przed wszczęciem niniejszego Postępowania (tj. opublikowaniem niniejszego Zaproszenia)</u> oraz</p> <p><u>wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu budowy (obejmującej wszelkie prace, dostawy, montaż oraz uruchomienie zakończone przejściem do eksploatacji) kompletnego bloku z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej”</u></p> <p>(...)</p> <p>Uwaga nr 2</p> <p>(...)</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia poszczególnych warunków udziału określonych w tir. (i) albo w tir (ii), tj. p. łączenia wykonania w ramach jednego zamówienia projektowania segmentu spalania i odzysku energii, zaś w ramach drugiego postępowania projektowania systemu oczyszczania spalin.</p> <p>(...)”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści p. 7.4	Nie	

	<p>W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku Wykonawca pragnie wskazać, iż wykonanie instalacji odzysku energii z paliwa innego niż alternatywne, nie wpływa na zastosowaną technologię oraz dobór urządzeń w zakresie wyspy maszynowej. Zdaniem Wykonawcy wystarczające jest wykazanie się:</p> <p>a) doświadczeniem w realizacji inwestycji uwzględniającej zastosowanie układu kogeneracyjnego w budowie kompletnego bloku oraz</p> <p>b) doświadczeniem w realizacji inwestycji w zakresie wykonania projektu, dostawy i montażu rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin w ramach instalacji do termicznego przekształcenia odpadów.</p> <p>Tak określony wymóg w zakresie wiedzy i doświadczenia posiadanego przez Wykonawcę w ramach Postępowania zapewni Zamawiającemu, zarówno odpowiedni poziom technologiczny instalacji, wraz ze spełnieniem wszelkich wymagań i oczekiwań Zamawiającego, a jednocześnie zwiększy krąg podmiotów mogących ubiegać się o realizację zamówienia w ramach Postępowania, co niewątpliwie korzystnie wpłynie zarówno na oferowane rozwiązania jak i cenę ofertową.</p>			
18	Zwracamy się niniejszym do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie wymogu wskazanego w pkt 7.7 Zaproszenia do udziału w prekwalfikacji, który przewiduje ograniczenie możliwości polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich wyłącznie do sytuacji, gdy podmiot taki należy do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca	Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3: Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje zmiany Zaproszenia do udziału w prekwalfikacji w przedmiotowym zakresie.	Nie	
19	Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na składanie prekwalfikacji tj. dokumentów formalnych wskazanych w zaproszeniu do udziału na dzień 15 stycznia 2024r. Prośbę swoją motywujemy tym, iż termin wyznaczony przez Państwa przypada na okres świąteczno- noworoczny, a jest to okres w którym spora część pracowników przebywa na urloпах, utrudni nam to przygotowanie atrakcyjnej oferty dla Państwa. Przesunięcie terminu na dzień 15 stycznia z całą pewnością sprawi że formalne dokumenty będą nienagannie przygotowane.	Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w prekwalfikacji na dzień 10 stycznia 2024 roku, godzinę 16.00	Tak	2.2
20	Zwracamy się z prośbą o usunięcie z dokumentu – Zobowiązanie do zachowania poufności zapisu punktów 5 oraz 6, a tym samym zastąpienie ich odpowiedzialnością na zasadach ogólnych.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.	Nie	